



SAP Ariba 

機能の概要

Ariba Network Supplier Profile API

Richard Vermeij, SAP Ariba

一般提供予定: 2019 年 11 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

説明: Ariba Network Supplier Profile API

今までの課題

バイヤー企業は Ariba 登録外アプリケーションでサプライヤレコードをエンリッチする、Ariba Procurement Operational Reporting API から取得したデータとマッシュアップする、または Ariba Network で組織との取引関係があるサプライヤの社内ディレクトリを単に作成するために、サプライヤネットワークプロファイル情報を活用することを目指しています。

現在、このことは手動でネットワークを検索するか、CSV ダウンロードを利用することのみで実現できます。

対象ソリューション

Ariba Network (バイヤー企業向け)

SAP Ariba で問題解決

このリリースでは、新しい Ariba Network Supplier Profile API が Ariba Network バイヤー企業に導入されます。

この API では、ネットワーク ID を单一の引数として使用し、サプライヤプロファイルフィールドとその値を定義したセットを返します。

API は同期的に動作し、JSON 形式の応答を返し、基本的なエラー処理 (404, 500, 503) を行うことができます。

関連情報

この機能は、該当するソリューションを使用しているすべてのお客様に対して自動的に有効になりますが、お客様が設定する必要があります。

API の詳細については SAP Ariba Developer Portal を参照してください。<https://developer.ariba.com/api/home>

導入の難易度	 ハイタッチ
対象エリア	 グローバル

主なメリット

この Ariba Network プロファイル情報によって、バイヤー企業は社内システムとプロセスのエンリッチ、業務的購買レポートへの新しいレベルのセグメンテーションの追加、または革新的な AI/機械学習アプリケーションのためのサプライヤプロファイル属性の活用を実現できます。

前提条件と制限事項

SAP Ariba Developer Portal にアクセスするには、有効なユーザー アカウントが必要です。

API 自体にアクセスするには、有効な Ariba バイヤー アカウントが必要です(つまり、この専用 API はバイヤー顧客向けであり、サプライヤ顧客向けではありません)。

Supplier Profile API では、API 呼び出しにつき 1 つのネットワーク ID のプロファイルを取得できます。

機能の概要

説明: Ariba Network Supplier Profile API

機能の詳細情報

要求の例

<https://.../Network/extension/v1/profiles/AN02000120756?type=org>

API 応答本文のサプライヤプロファイル情報は、ネットワークのサプライヤアカウント（ネットワーク ID）のコンテキストに依存します。以下のルールが適用されます。

- バイヤーにサプライヤとの取引関係がない場合は、JSON 応答では税 ID が省略されます。

詳細については、<https://developer.ariba.com/api/home> にある API ドキュメントを参照してください。

→ 応答

```
  "name": "中文公司名称",
  "nameLatin": "Latin Chinese company name",
  "anid": "AN02000120756",
  "address": {
    "street1": "中文地址1",
    "street2": "中文地址2",
    "street3": null,
    "street4": null,
    "city": "港区",
    "cityCode": null,
    "stateAbbrev": "ABC",
    "stateCode": null,
    "postalCode": "94085",
    "country": {
      "isoCountryCode": "DE",
      "name": "Germany"
    },
    "street1Latin": "address1",
    "street2Latin": "address2",
    "street3Latin": "address3",
    "street4Latin": null,
    "cityLatin": "MINATO KU",
    "stateLatin": "ABC",
    "postalCodeLatin": "94085"
  },
  "aliases": [
    "other name 1",
    "other name 2"
  ],
  "id": "AN02000120756"
}
```