



SAP Ariba 

機能の概要

SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

Andy Rubinson, SAP Ariba
一般提供予定: 2022 年 2 月

PUBLIC

機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

今までの課題

現在は、ユーザーのアカウントでのログインがユーザー名とパスワードのみで行えるようになっているため、セキュリティ違反の影響を受けやすくなっています。

SAP Ariba で問題解決

SAP ID Service からの SAP Ariba Developer Portal へのシングルサインオン (SSO) による認証時の多要素認証 (MFA) が導入されました。

MFA の導入により、Developer Portal に対する認証が SSO のみを使用して行われるようになり、認証情報としてユーザー名/パスワードを入力する機能が廃止されます。

SAP Ariba を利用している組織でユーザーの追加、編集、および削除を行う必要がある管理者ユーザーは、Developer Portal で提供されるユーザー管理リンクを使用してこれらの処理を行います。

主なメリット

ユーザーが Developer Portal にログインするには二要素認証の使用が必要になります。これにより、重層的なセキュリティが構築され、不正アクセスのリスクが軽減されます。

対象ソリューション

SAP Ariba Developer Portal
SAP Ariba APIs

関連情報

この機能は、該当ソリューションを使用しているすべてのお客様に対して自動的にオンになっており、すぐに使用できます。

エンドユーザーは、accounts.sap.com で時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) を設定する必要があります。

前提条件と制限事項

SSO で MFA を使用して SAP Ariba Developer Portal へのユーザー認証を行うには、組織およびそのユーザーに対して SSO が有効化されている必要があります。初めて SSO を使用してログインしようとする、組織およびユーザーの SSO 認証を有効化するよう求められます。



機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

概要

ユーザー名とパスワードによるログイン方法のシングルサインオン (SSO) への置き換えが進められています。

- 将来的には SSO のみがサポートされるようになり、ユーザー ID とパスワードを入力するオプションは廃止されます。
- 米国のデータセンター以外では、SAP ID Service による SSO が唯一のオプションとなる予定です。
- Ariba Network に対する多要素認証は、2021 年 2 月のリリースでリリースされました。詳細については、こちらの[機能の概要](#)ドキュメントを参照してください。




機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

概要

ユーザー名とパスワードによるログイン方法のシングルサインオン (SSO) への置き換えが進められています。

- ユーザーは、環境メニューの矢印を使用してプルダウンリストをクリックし、適切なデータセンターを選択することができます。



機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

パスワードの変更

- ユーザーは、accounts.sap.com で SSO パスワードを変更することができます。
- これは、ヘルプドキュメントのリンクを使用し
て行うこともできます。

The screenshot shows the 'Profile' and 'Authentication' sections of the SAP Ariba Developer Portal. The 'Profile' section includes 'Personal Information' (First Name, Phone) and 'Company Information' (Country/Region: United States, City: Boston). The 'Authentication' section includes 'Biometric Authentication' (with a plus sign) and 'Multi-Factor Authentication' (with sub-sections for TOTP and Web Two-Factor Authentication).

The screenshot shows the 'Forgot My Password' form. It includes the following text: 'If you forgot your password, please enter your credentials below and click 'Send''. Below this is a 'NOTE: If you have multiple user IDs associated with the same e-mail address, then enter the specific user ID that requires the password reset. An e-mail with further instructions will be sent. Note that the e-mail might take a few minutes to reach your inbox.' and a link: 'If you know your password and want to change it, please see instructions in the guide [here](#).' There is an input field for 'E-Mail *' with a blue border and a blue 'Send' button below it. At the bottom, it says 'SAP® ID Service' and 'Existing Users | One login for all accounts: Get SAP Universal ID' with a user icon.


機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

初回ログイン

ユーザー名とパスワードによるログイン方法のシングルサインオンへの置き換えが進められています。

- 初回ログイン時に、ユーザーが各自の SAP ID または電子メールを入力すると、SAP Universal ID アカウントマネージャーにリダイレクトされ、パスワードを入力するよう求められます。



機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

二要素認証の設定

処理を進めるには、二要素認証の設定が有効化されている必要があります。

- 有効化するには、SAP Authenticator アプリケーションが必要です。
- [Apple Store](#) および [Google Play](#) のこのアプリへのリンクがページ上に表示されています。
- アプリを起動して QR コードをスキャンします (1)。
- 次に、アプリに表示されたパスコードを入力し、[続行] をクリックします (2)。
- Developer Portal に戻り、ログインします。

Two-Factor Authentication

The SAP Developer Portal - QA Cobalt application requires a time-based one-time passcode as a second factor for authentication. You need to activate a mobile device to generate passcodes. No devices are currently activated.


✔ SAP Authenticator is required in order to enable two-factor authentication.

SAP Authenticator is required to enable two-factor authentication and to scan the QR code on your device. The iOS version is available in the [Apple App Store \(SM\)](#). The Android version is available in [Google Play \(TM\)](#).

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

1 Scan QR Code

Your Secret Key



2 Enter passcode

E-Mail, ID, or Login Name
atderek@gmail.com

Passcode *

*Required

Continue

SAP® ID Service

Existing Users | One login for all accounts:
[Get SAP Universal ID](#)


機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

ユーザー管理

[ユーザー] タブを使用してユーザー管理を行うことができます。

- ユーザーを追加するには、プラスのアイコン (+) をクリックするか、[Actions (処理)] メニューをクリックして [Manage Your Users (ユーザー管理)] を選択します。
- 以下のようなユーザーの役割を割り当てることができます。
 - Organization Admin (組織管理者)
 - Developer (開発者)
 - API Publisher (API 公開者)
 - Open API Admin (Open API 管理者)
 - Ariba Operations (Ariba 業務部門)
 - Ariba Support (Ariba サポート)



機能の概要

説明: SAP Ariba Developer Portal での多要素認証を有効化

ユーザー管理

- ユーザーを追加するには、プラスのアイコン (+) をクリックするか、[Actions (処理)] メニューをクリックして [Manage Your Users (ユーザー管理)] を選択します。
- 以下のようなユーザーの役割を割り当てることができます。
 - Organization Admin (組織管理者)
 - Developer (開発者)
 - API Publisher (API 公開者)
 - Open API Admin (Open API 管理者)
 - Ariba Operations (Ariba 業務部門)
 - Ariba Support (Ariba サポート)
- どちらのオプションを使用しても、ここに表示されている、SAP ラウンチパッドの [ユーザー管理] ページに移動します。

