

LIEFERAVIS (ASN) KURZANLEITUNG





LIEFERAVIS

LIEFERAVIS ANLEGEN – EINZELBESTELLUNG

Es gibt 3 Möglichkeiten, mit der Erstellung eines individuellen Lieferscheins zu beginnen.

Aus der Workbench:

- 1. Klicken Sie auf die Kachel Zu versendende Artikel.
- 2. Identifizieren Sie die richtigen Elemente mithilfe von Filtern.
- 3. Wählen Sie aus und klicken Sie auf **Schiffsbenachrichtigung** erstellen.

ODER


- 4. Auf der Registerkarte Aufträge > Aufträge und Freigaben:
- 5. Identifizieren Sie das richtige Dokument mithilfe von **Suchfiltern**.
- 6. Klicken Sie > die Schaltfläche "Ship Notice" oder "Ship Notice erstellen" auf "Aktionen".

ODER

7. Sie können Lieferavise auch über das Bestellbild anlegen. Klicken Sie auf Schiffsbenachrichtigung erstellen.

Anmerkung:

 Wenn die Schaltfläche Versandbenachrichtigung erstellen nicht zur Auswahl steht, wenden Sie sich bitte an Ihren Besteller, um den Bestätigungssteuerschlüssel (CCK) in SAP zu ändern.



LIEFERAVIS ERWEITERTES LIEFERAVIS

LIEFERAVIS ERSTELLEN – MEHRFACHBESTELLUNG

Für den Fall, dass mehrere Zeilen von Bestellungen am selben voraussichtlichen Liefertag versendet und an dieselbe Adresse geliefert werden sollen, sollten Sie **die Kachel Zu versendende Artikel** in Ihrer Workbench verwenden. Es fasst alle Positionen über verschiedene Bestellungen hinweg zusammen und gibt Ihnen die Möglichkeit, mehrere Positionen gleichzeitig zu benachrichtigen, die versendet und geliefert werden sollen.


- Klicken Sie auf die Kachel Zu versendende Artikel in der Workbench.
- 2. Verwenden Sie Filter, um die richtigen Elemente zu identifizieren.
- 3. Wählen Sie aus und klicken Sie auf Schiffsbenachrichtigung erstellen.

ODER Sie können **Aufträge > Aufträge und Freigaben** für die Aktion in einem Schritt verwenden.

- 4. Klicken Sie auf Zu versendende Artikel.
- Identifizieren Sie die richtigen Elemente mithilfe von Suchfiltern.
- Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Schiffsbenachrichtigung erstellen.

Anmerkung:

- Sie können bis zu 1000 Positionen in einem einzigen Lieferschein auswählen.
- Sie können Positionen mit unterschiedlichen "Need-by"-Daten für denselben Lieferschein auswählen.
- Alle Bestellpositionen auf dem Lieferavis m\u00fcssen denselben Liefer-Incoterm haben.
- Der Reiter "Bestellungen" wird in Kürze durch das neue Workbench-Konzept ersetzt.




LIEFERAVIS ERWEITERTES LIEFERAVIS

LIEFERAVIS ERSTELLEN – INFORMATIONEN AUF KOPFEBENE

Füllen Sie die angeforderten Informationen auf dem Formular für die Versandbestellung aus.

- Bearbeiten Sie nicht die Adresse "Versand von" oben . Ändern Sie nicht die Adresse "Liefern an" oben.
- 2. Füllen Sie die Felder in der Kopfzeile der Schiffsbenachrichtigung aus.
- 3. Geben Sie die Lieferschein-ID an, die eine beliebige alphanumerische Zahl sein kann, die Ihr Unternehmen verwendet, um auf die Versandbenachrichtigung zu verweisen.
- 4. Geben Sie das Versanddatum an. Das Datum muss vor dem Lieferdatum liegen.
- 5. Geben Sie den Liefertermin an. Das Datum muss nach dem Versanddatum liegen. Im Falle des Paketversands gilt eine Toleranz von 10 Tagen.
- 6. Überprüfen Sie das Informationsbanner, um den Versandprozess zu bestimmen.
- 7. Wenn die Sendung von Honeywell verwaltet wird, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und lassen Sie das Feld Name des Spediteurs leer.
- 8. Wenn die Sendung von Ihrem Unternehmen verwaltet wird, deaktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen (Schritt 7) und geben Sie den Namen des Spediteurs, die Sendungsverfolgung und die BOL-Informationen an.
- 9. Bei den Feldern "Versenden von" sollte es sich um Lieferanteninformationen handeln.
- 10. Bei den Feldern "Versenden an" sollte es sich um Bestellerinformationen handeln. Die E-Mail-Adresse des Bestellkäufers finden Sie in der Bestellung.
- 11. Felder für Informations-Tooltips sind mit (i) gekennzeichnet. Klicken Sie auf diese Symbole, um zusätzliche Feldinformationen anzuzeigen.

Hinweis: Telefonnummern in den Kontakten müssen mindestens 10 numerische Zeichen enthalten, versuchen Sie, die Verwendung von "()" oder "+" Zeichen zu vermeiden.



LIEFERAVIS ERWEITERTER


LIEFERAVIS LIEFERAVIS ERSTELLEN - INFORMATIONEN AUF KOPFEBENE - FORTSETZUNG

Füllen Sie die angeforderten Informationen auf dem Formular für die Versandbestellung aus.

- 12. Der Code für die Exportursache ist standardmäßig auf "Permanent" eingestellt. Ändern Sie nicht, es sei denn, es wurden klare Anweisungen erhalten.
- 13. AES gilt für Ausfuhren aus den USA mit einem Wert von mehr als 2.500 USD.
- 14. Die Versandinformationen werden aus den Bestelldaten vorausgefüllt. Bitte aktualisieren Sie, um den tatsächlichen Versandort widerzuspiegeln. Alle Felder sind Pflichtfelder.
- 15. Der Versand aus dem Land muss einem 2-stelligen ISO-Codeformat entsprechen.
- 16. Die Lieferbedingungen sind standardmäßig auf "Transportzustand" eingestellt. Dies sollte nicht geändert werden. Die geltenden Lieferbedingungen sind unter Transportbedingungen aufgeführt.
- 17. Zahlungsart Versand. Wählen Sie für Lieferantengesteuerter Frachtprozess den entsprechenden Wert aus. Für Honeywell Managed Fracht wählen Sie immer "Abholen".
- 18. Der Incoterm für Transportbedingungen wird von der Bestellung vorausgefüllt. Ändern Sie dies nicht. Dieser Incoterm wird die Auswahl des Frachtprozesses steuern

Anmerkung:

Felder in Informations-QuickInfos sind mit einem kleinen "(i)" gekennzeichnet. Klicken Sie auf diese Symbole, um zusätzliche Feldinformationen anzuzeigen.



LIEFERAVIS

LIEFERAVIS ANLEGEN – AUFTRAGSPOSITIONEN POSITIONSEBENE – PFLICHTFELDER


Scrollen Sie nach unten, um die Informationen zu den Werbebuchungen anzuzeigen und die Felder nach Bedarf auszufüllen.

- 1. Menge des Schiffes Überprüfen Siedie zu versendende Menge
- 2. Das Herkunftsland ist für jede Werbebuchung erforderlich.
- 3. Gewicht und Gewicht MEOM. Geben Sie das Gewicht und die Maßeinheit ein Berücksichtigen Sie das Bruttogewicht für dieses Feld. (Verpackung + Artikelgewicht).
- 4. Klicken Sie auf "Versandbenachrichtigungsposition hinzufügen", wenn mehrere Positionen pro Bestellung versendet werden sollen.

Um das Formular zu vervollständigen und fortzufahren, klicken Sie auf "Artikel verpacken".

Notizen:

- Qualitätszertifikate sind erforderlich, wenn dieses Feld sichtbar ist.
- Chargenverwaltetes Material erfordert, dass die folgenden Felder ausgefüllt werden: Lieferantenchargen-ID, Produktionsdatum, Ablaufdatum.
- · Seriennummern sind erforderlich, wenn dieses Feld sichtbar ist.



LIEFERAVIS

LIEFERAVIS ANLEGEN - ARTIKEL VERPACKEN

Wachsam! Siesehen eine Standardverpackung, wenn Sie damit einverstanden sind, können Sie direkt zu Drucken der Etiketten gehen.


- 1. Klicken Sie im Menü "Aktionen" auf "Gegenstände verpacken".
- 2. Überprüfen Sie die Statusleiste auf die erforderlichen Schritte und die Zusammenfassung auf die eingeschlossenen Einzelposten, die gepackt werden sollen.
- 3. Wählen Sie den Typ der Ladeeinheit (z. B. Karton, Palette) und die Maßeinheiten für die Verpackungsanweisungen (IN oder CM)
- Klicken Sie auf die blaue Regel, um das Paket für Länge, Höhe und Breite zu ändern.
- 5. Typ Menge pro Ladeeinheit. (Wie viele Teile befinden sich in einer Kiste / Palette).
- 6. Geben Sie die Gewichte und Abmessungen der Ladeeinheiten für die zu verpackenden Artikel ein. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.
- 7. Die Maßeinheit muss mit dem übereinstimmen, was in den Details des Auftragseinzelpostens eingegeben wurde.
- 8. Um den Abschnitt "Packartikel" abzuschließen, klicken Sie bitte auf "Weiter" und gehen Sie zur Zusammenfassung "Verpackung bestätigen".
- 9. Sie können die Etiketten jedoch von diesem Bildschirm aus drucken. Sie können sie auf dem nächsten Bildschirm unter "PDF herunterladen" herunterladen.
- 10. Übermitteln Sie die ASN.

Anmerkung:

 Die Abmessungen der Ladeeinheit müssen einheitlich entweder im metrischen oder im britischen Format eingegeben werden. Mischen Sie nicht, sonst schlägt die Einreichung fehl.

PALETTE/BOX_CM – für Kilogramm PALETTE/BOX_IN – für Pfund

- Abdecketikett außerhalb des Versandbehälters angebracht.
- Artikeletikett Fügen Sie dieses Etikett als Lieferschein bei.



ntial - ©2022 von Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ERWEITERTE VERSANDBENACHRICHTIGUNG

HONEYWELL MANAGED FREIGHT – PAKETVERSAND – VERSANDETIKETT


Sobald Sie Ihre erste ASN eingereicht haben, antwortet Honeywell TMC mit einer ASN, abhängig von Ihrem Sendungsgewicht, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:


- Anwendungsfall: Für von Honeywell verwaltete
 Frachtpaketsendungen mit einem Gesamtgewicht von <150 lbs.
- Sie finden diesen Lieferavis als Teil der zugehörigen Dokumente, die mit der Bestellung verknüpft sind
- Das Benennungsformat ist Ihre ursprüngliche, eindeutige Packlist-ID mit dem Suffix –xxxxxxxxxLabel
- 3. Klicken Sie auf den Link Anhang(e) unten auf der Seite.
- Betrachten, drucken Sie das von Honeywell bereitgestellte PDF-Versandetikett auf der Verpackung an, drucken Sie es aus und kleben Sie es an.
- Anwendungsfall: Für von Honeywell verwaltete
 Frachtpaketsendungen mit einem Gesamtgewicht von >150 lbs.


1A. Für Honeywell Managed Freight von mehr als 150 lbs ist eine LTL-, FTL-, See- oder Luftbuchung erforderlich. Die Sendungsbuchung wird per E-Mail von TMC entgegengenommen. Die Zeit bis zur Bearbeitung hängt von der Korrespondenz mit TMC und dem erforderlichen Transportmittel ab. Wenn Sie keine E-Mail von TMC erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an SCCportalhelp@honeywell.com

Anmerkung:

 Es ist zwingend erforderlich, den Schritt "Artikel verpacken" abzuschließen, um das Versandetikett zu generieren.












ERWEITERTE VERSANDBENACHRICHTIGUNG

STORNIEREN ÜBERMITTELTER LIEFERAVIS

- Wenn Sie Ihre ASN gefunden haben, klicken Sie auf den Link Abbrechen.
- Klicken Sie auf Ja.
- 3. Die Schiffsbenachrichtigung zeigt nun den folgenden Status an:
 - 1. Routing-Status Veraltet
 - 2. Status der Schiffsbenachrichtigung Storniert







ERWEITERTE VERSANDBENACHRICHTIGUNG

HÄUFIGE FEHLER

Art des Fehlers	Irrtümer	Wie man das Problem löst
Gewicht	Das Nettogewicht pro Einheit und das Bruttogewicht sind identisch. Das Nettogewicht pro Einheit ist größer als das Bruttogewicht.	Das Bruttogewicht sollte größer als das Nettogewicht der Einheit sein, um einen Ausfall oberhalb des Lieferavises zu vermeiden. Das Bruttogewicht ist das Gesamtgewicht eines Produkts, einschließlich Verpackung und Behälter. Das Nettogewicht ist nur das Gewicht des Produkts selbst, ohne jegliche Verpackung.
Gewicht	Das angegebene Bruttogewicht stimmt nicht mit dem Wert aus dem Einstiegsbild der Lieferaviserstellung überein, was dazu führt, dass der Lieferavis fehlschlägt.	Stellen Sie auf allen Bildschirmen das gleiche Bruttogewicht bereit.
Gewicht	Das Nettogewicht pro Einheit und das Bruttogewicht werden nicht erwähnt.	Das Gewicht sollte in ASN hinzugefügt werden, damit es korrekt verarbeitet werden kann.
Versandinformation en	Vom Lieferanten übersehene Felder (Versandinformationen)	Zusätzliche Informationsfelder sind nur für Benutzer mit vollem Zugriff sichtbar, bitte überprüfen Sie und gewähren Sie Benutzern, die einen Lieferavis erstellen, vollen Zugriff, damit sie diese Informationen ausfüllen können und der Lieferavis korrekt verarbeitet werden kann.
Incoterms	Lieferavis, der mit Transportbegriffen (INCOTERMS) im falschen Format ab Werk erstellt wurde, sollte aus 3 Buchstaben wie FOB (frei an Bord) und EXW (ab Werk) bestehen	Incoterm in korrekter Form Beispiel: Ex works = EXW. Kostenlos an Bord = FOB
Land	Herkunftsland fehlt in zusätzlichen Informationen	Geben Sie das Herkunftsland in Versandinformationen und Bestellpositionen an.
Telefonnummer	Bei der angegebenen Anliefernummer handelt es sich nicht um einen gültigen alphanumerischen Wert mit 10 Zeichen.	Die ShipTo-Telefonnummer muss mindestens 10 alphanumerische Zeichen lang sein
Land	Der "Versand von"-Standort unterscheidet sich vom "Herkunftsland".	Das Herkunftsland sollte mit dem des Versandlandes übereinstimmen.
Länge/Abmessunge n	ASN mit der Länge 1.230,0 Zentimeter erstellt, das Feld für die Längenanforderung muss größer als 0 und kleiner oder gleich 999,99 sein.	Die Länge ist gültig ab 0 und kleiner oder gleich 999,99.