



提前发货通知 (ASN) 快速参考指南

高级发货通知创建

ASN – 单个采购订单

有 3 种可能的方法可以开始创建单独的发货通知。

从工作台：

1. 单击 **要运送的物品** 磁贴。
2. 使用过滤器识别正确的项目。
3. 选择并单击“创建发货通知”。

或


4. 从“订单”>“订单和下达”选项卡：
5. 使用搜索过滤器识别正确的文档。
6. 单击作> 发货通知或 创建发货通知按钮。

或

7. 您也可以从采购订单屏幕创建 ASN。单击创建发货通知。

注意：

- 如果无法选择“创建发货通知”按钮，请联系您的采购订单买家以修改 SAP 中的确认控制密钥（CCK）。



高级发货通知创建

ASN – 多个采购订单

如果要在同一预计交货日将多行采购订单发货并交付到同一地址，则应在工作台使用**“要发货的物料”**磁贴。它汇总了不同采购订单的所有行项目，并使您可以通知要同时发货和交付的多行行。

1. 单击工作台中的要发货的物料磁贴。
2. 使用筛选器来识别正确的项目。
3. 选择并单击“创建发货通知”。

或者，您可以使用订单>订单和发布进行一步作。

4. 点击要发货的商品。
5. 使用搜索筛选器识别正确的项目。
6. 选择它们，然后单击创建发货通知。

注意：

- 您最多可以在单个发货通知中选择 1000 行。
- 您可以为同一发货通知选择具有不同“需求截止日期”的行。
- ASN 上的所有采购订单行项目必须具有 **相同的交货国际贸易术语解释通则**。
- 订单选项卡将很快被新的 Workbench 概念取代。

1

7
Items to ship
Last 31 days

2

Items to ship (55)
Edit filter | Save filter | Next 90 days | Last 31 days | Exclude fully shipped, +1 | Exclude fully received | Exclu

3

Create ship notice

▼	☐	Order No.	Item No.	Supplier Part No.	Description
▼	☐	Customer: Honeywell - TEST Ship To Address: Honeywell Products & Solutions Sarl, East Benteigh, V			
	☒	4412099204	10		EXPLOSION PROOF ESD PANEL-TEST
	☒	4400316588	10	Not Available	VLC-505 (VN) EXn Zone 2

4

Orders and Releases | Items to Confirm | Items to Ship | Return Items

5

Search Filters

6

Create Ship Notice

Items to Ship (180)

	Need By	Part No.	Customer Part No.	Description	Revision Level	Order Number	Item	Schedule Line No.
	17 Jun 2022	NRGLV1-0-SP7-R10	VEU-A00	VESDA VEU with LEDs	AA	4400316727	10	1
☐	17 Jun 2022	NRGLV1-0-SP7-R10	VEU-A00	VESDA VEU with LEDs	AA	4400316726	10	1

高级发货通知

创建 **ASN** – 标头级别信息

在发货采购订单表单上填写所需的信息。

1. 请勿编辑顶部的“发货地址”。请勿修改顶部的“送货至”地址。
2. 填写“发货通知”标题中的字段。
3. 提供装箱单 ID，可以是贵公司用于参考发货通知的任何字母数字。
4. 提供发货日期。该日期必须早于交货日期。
5. 提供交货日期。该日期必须晚于发货日期。如果是小包裹运输，则适用 10 天的容差。
6. 查看信息横幅以确定运输流程。
7. 如果货件由霍尼韦尔管理，请选中该框并将承运人名称字段留空。
8. 如果货件由贵公司管理，请取消选中该框（步骤 7）并提供承运人名称、跟踪、提单信息。
9. 发货来源字段应为供应商信息。
10. 发货到字段应为采购订单买家信息;PO 买家电子邮件可以在 PO 中找到。
11. 信息性工具提示字段用 (i) 表示。单击这些图标可查看其他字段信息。

注意： 联系人上的电话号码必须至少有 10 个数字字符，尽量避免使用“（）”或“+”符号。

1

SHIP FROM

Test supplier

China
Shanghai Shi , Shanghai

Update Address

DELIVER TO

Honeywell ACS (China) Co., Ltd.

China
Anhui Sheng , Tianjin

2

3

SHIPPING

Packing Slip ID: *

Invoice No.:

Requested Delivery Date: --

Ship Notice Type: Select

4

Shipping Date: *

5

Delivery Date: *

8

TRACKING

Do not enter data for Honeywell managed shipments:

Carrier Name: FedEx

Tracking No.: *

Bill of Lading No.:

Tracking Date:

Shipping Method: Select

Service Level:

6

The transportation booking process will be determined by two factors: PO Incoterm + Total Shipment Weight

1. [EXW, FOB, FCA, FAS] + [Total shipment weight < 150lb / 68kg] = Shipping Label by Honeywell via Ariba ASN, labels available at the end of the ASN creation

2. [EXW, FOB, FCA, FAS] + [Total shipment weight > 150lb / 68kg] = Shipping Label by Honeywell via TMC Portal, labels to be provided via e-mail by TMC a few days later

3. [Any Incoterm NOT - EXW, FOB, FCA, FAS] + [Any shipment weight] = Booked by Supplier Please ensure the Ship From address is an accurate before submitting the ASN

7

Please ensure the Ship From address is accurate before submitting the ASN

Is carrier assignment by Honeywell needed? ☒ ?

9

Ship From - Contact *

shipping@supplier.com

Ship From - Contact *

1391609242

10

Ship To - Contact Email: *

receiver@destination.com

Ship To - Contact Phone *

8621123456

Receiver - Contact Email: *

buyer@honeywell.com

Receiver Phone Number: *

8612345678

11

高级发货通知

创建 **ASN** – 标头级别信息 - 续

在发货采购订单表单上填写所需的信息。

- 12. 出口原因代码默认为“永久”。
除非收到明确的指示，否则请勿修改。
- 13. AES 适用于价值超过 2,500 美元的美国出口。
- 14. 运输信息是根据采购订单数据预先填充的。请更新以反映实际的发货地址。
。所有字段均为必填项。
- 15. 发货国必须遵循 2 位 ISO 代码格式。
- 16. 交货条款默认为“运输条件”。这不应该改变。适用的交付条款列在运输条款下。
- 17. 运费付款方式。对于供应商管理的货运流程，选择适当的值。对于霍尼韦尔管理的货运，请始终选择“提货”。
- 18. 运输术语 incoterms 是从 PO 预先填充的。不要修改它。这种国际贸易术语解释通则将推动货运流程的选择。

注意：
信息性工具提示字段用小写“ (i) ”表示。单击这些图标可查看其他字段信息。

12 Export reason code: ⓘ Permanent ▼
AES Required (only for US Export process): ⓘ ☐ ?

13 AES Transaction Code (only for US Export process): ⓘ
Is Dutiable: ☒ ?

14 Ship From - Name: ⓘ * Test Supplier
Ship From - Street: ⓘ * 1234 Street
Ship From - City: ⓘ * Test City
Ship From - State: ⓘ * State
Ship From - Postal Code: ⓘ * 12345
Ship From - Country: ⓘ * US

Hazard Type: Select
Is Divisible: ⓘ ☐

ATTACHMENTS

Name	Size (bytes)	Content Type
No items		

Choose File No file chosen Add Attachment

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

▼ DELIVERY INFORMATION

16 Delivery Terms: * Transport Condition ▼
Delivery Terms Description:
Transport Terms Description:

17 Shipping Payment Method: * Collect ▼

18

Transport Terms	Equipment Identification Code	Gross Volume	Unit	Gross Weight	Unit	Sealing Party Code	Seal ID
Other ▼							
EXW							

Add Transport Term

高级发货通知创建

ASN – 订单项目行级别 – 必填字段

向下滚动以查看行项目信息并根据需要填写字段。

- 1. 船舶数量。确定发货数量
- 2. 每个订单项都需要原产国。
- 3. 重量和重量单位。输入重量和计量单位——此字段视为净重。
- 4. 如果每个同一采购订单要发货更多行项目，请单击“添加发货通知行”。

要完成表格并继续前进，请单击“打包物品”

笔记：

- 如果此字段可见，则需要 质量证书。
- 批次管理物料将要求填充以下字段：“供应商批次 ID”、“生产日期”、“到期日期”。
- 如果此字段可见，则需要 序列号。

Order Items

Order No.	Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Tax	Customer Location	
4420019703	10		NOM-7A-E	50.000	EA	24 Jan 2025 CST 24 Jan 2025 Buyer time		RMB2,167,312.00 CNY	RMB108,365.60 CNY	RMB14,087.53 CNY	4879	Remove
Description: 蝶阀执行器												
Shipment Status Total Item Due Quantity: 50 EA												
Confirmation Status Total Confirmed Quantity: 50 EA Total Backordered Quantity: 0 EA												
Handling Unit (required) This line requires Handling Unit												

Line

1

1

Ship Qty

50.000

2

Country of origin

(no value)

[Download PDF](#)

[Add Details](#)

Net Weight: ⓘ *

Net Weight UOM: ⓘ *

(no value)

3

4

Add Ship Notice Line

高级发货通知创建

ASN - 包装物料

警报！ 你会看到一个默认包装，如果你同意这一点，你可以直接去打印标签。

1. 单击作菜单中的**打包项目**。
2. 查看状态栏以了解所需步骤，并在摘要中查看要打包的包含的行项。
3. 选择装卸单位类型（即箱子、托盘）和包装说明的计量单位（IN 或 CM）
4. 单击蓝色规则以修改长度、高度和宽度包。
5. 类型“每个处理单位的数量”。（一个盒子/托盘中有多少件）。
6. 输入**要装箱的物料**的处理单位重量和尺寸。完成后单击下一步。
7. 度量单位必须与在订单行项详细信息中输入的内容一致。
8. 要完成包装项目部分，请单击“下一步”并转到“确认包装”摘要。
9. 但是，您可以从此屏幕打印标签；您将能够在“下载 PDF”的下一个屏幕上下载它们。
10. 提交 ASN。

注意：

- 处理单元尺寸必须一致地以公制或英制格式输入；请勿混合，否则提交将失败。
 - 托盘/BOX_CM – 公斤
 - 托盘/BOX_IN – 磅
- **盖标签** – 贴在集装箱外。
- **物料 标签** – 将此标签作为装箱单包含在内。

The screenshot shows the 'Create Ship Notice' interface in SAP Business Network. The top navigation bar includes 'SAP Business Network', 'Enterprise Account', and 'TEST MODE'. The main header has buttons for 'Download PDF', 'Pack Items' (highlighted with a red box and number 1), 'Save', 'Exit', and 'Next'. Below the header, a progress bar shows five steps: 'Create ship notice' (1), 'Define instructions' (2), 'Confirm packing' (3), 'Print labels' (4), and 'Review ship notice' (5). A message box states: 'We don't have instructions for packing one or more of your ship notice items. Please choose or enter packaging instructions.' The 'Summary' section displays: 'Number of items: 1', 'ASN item no.: 60.1', 'PO no.: 4400317409', 'Part no. and description: VLC-305 LaserCOMPACT - VN CYMER', 'Batch ID', and 'ASN Quantity: 10 E'. The 'Items to be packed' table has columns: 'Handling unit type', 'Outer packaging material', 'Inner handling unit', 'Quantity', 'Gross weight', 'Net weight', and 'Unit'. The table contains one row for 'VLC-305 LaserCOMPACT - VN CYMER'. A dropdown menu for 'Handling unit type' is open, showing options: 'HON1 SCC_HU_BOX_CM', 'HON2 SCC_HU_BOX_IN', and 'HON1 SCC_HU_BOX_CM' (highlighted with a red box and number 3). A 'Contains' button (4) is next to the inner handling unit. The 'Quantity' (5) is 100, 'Gross weight' (6) is 40, 'Net weight' is 30, and 'Unit' is 'KILOGRAM' (7). A 'Weight UOM' dropdown menu is open, showing options: 'Kilograms' (selected), '(no value)', 'Kilograms', and 'Pounds'. A 'NOM-7A-E - SCC_HU_BOX_CM' section shows dimensions: 'Length: 12', 'Height: 10', 'Width: 10', and 'Unit: Centimet'. A 'Total packed 100.00%' bar is shown. At the bottom, there is a 'Manage' button and a 'Print all labels' button (9) highlighted with a red box.

提前运输通知

霍尼韦尔管理货运 – 包裹运输 – 运输标签

提交初始 ASN 后，霍尼韦尔 TMC 将回复 ASN，具体取决于您的货件重量，请参阅以下说明：

• 用例：适用于总重量 <150 磅的霍尼韦尔管理货运包裹。

1. 您将找到此 ASN 作为与 PO 关联的相关文件的一部分
2. 命名格式将是您原始的唯一背包列表 ID，后缀为 – xxxxxxxxLabel
3. 单击 页面底部的附件链接。
4. 查看、打印并附上霍尼韦尔提供的 PDF 运输标签在包装上。

• 用例：对于总重量>150 磅的霍尼韦尔管理货运包裹。

1A. 霍尼韦尔管理货运超过 150 磅将需要零担、整车运输、海运或空运预订。装运预订将通过电子邮件从 TMC 收到。处理时间将取决于与 TMC 的通信以及所需的运输方式。如果您没有收到 TMC 的电子邮件，请发送电子邮件至 SCCportalhelp@honeywell.com

注意：

- 必须完成包装物料步骤才能生成装运标签。

1

Purchase Order
(Shipped)
4412109439
Amount: 2,400.00 EUR
Version: 1

Track Order

Routing Status: Acknowledged
External Document Type: Standard PO (ZNB)
Related Documents: PS1-000000465Label
PS1

2

Ship Notice: PS1-000000465Label

Print Export cXML

Detail Transport Details History

3

Attachment(s):

Name
attachment1.PDF

Print Export cXML

4

EXPRESS DOMESTIC DOM-DHL

From: supplier Address
SUPPLIER NAME
123456, STREET
10000 CITY, STATE, COUNTRY

Origin: AUS

To: Supplier Address
SUPPLIER NAME
123456, STREET
10000 CITY, STATE, COUNTRY
10100 AUSTIN TEXAS
UNITED STATES OF AMERICA

US-AUS-AUS

Ref No: 26MPMIMP_1
Content: LaserCOMFACT-VIN CYMER

PostNet Weight: 7.0/28.0 kg 1/4



DO NOT PRINT - SAMPLE ONLY

Ref Code:

提前发货通知

取消已提交的 **ASN**

1. 找到您的 ASN 后，单击“取消”链接。
2. 单击“是”。
3. 发货通知现在将反映以下状态：
 1. 路由状态 - 已过时
 2. 发货通知状态 – 已取消



Ship Notices (1)							
Packing Slip ID	Customer	Order #	Date	Completion Status	Receipt Status	Routing Status	Ship Notice Status
TestPackListID12356	Honeywell - TEST	4412103972	9 Nov 2022 2:32:32 PM			Obsoleted	Canceled

高级发货通知

常见错误

错误类型	错误	如何解决
重量	单位净重和毛重相同。 单位净重大于毛重。	毛重应大于单位净重，以避免高于 ASN 故障。毛重是产品（包括包装和容器）的总重量。 净重只是产品本身的重量，没有任何包装。
重量	提供的总权重与创建 ASN 的初始屏幕中的值不匹配，这会导致 ASN 失败。	在所有屏幕上提供相同的毛重。
重量	没有提及单位净重和毛重。	应在 ASN 中添加权重，以便正确处理。
运输信息	供应商遗漏的字段（发货信息）	其他信息字段仅对具有完全访问权限的用户可见，请检查并授予创建 ASN 的用户完全访问权限，以便他们可以填写此信息并正确处理 ASN。
国际贸易术语解释通则	使用错误格式的运输术语（INCOTERMS）创建的 ASN 出厂，它应该是 3 个字母字符，如 FOB（船上交货）和 EXW（出厂）	正确形式的国际贸易术语解释通则示例：Ex works = EXW。船上免费 = FOB
国家	附加信息中缺少原产国	在运输信息和订单商品中包括原产国。
电话号码	提供的收货人编号不是有效的 10 个字母数字值。	ShipTo 电话号码必须至少为 10 个字母数字字符
国家	“发货地”位置与“原产国”不同。	原产国应与发货国相同。
长度/尺寸	创建长度为 1,230.0 厘米的 ASN，长度请求字段必须大于 0 且小于或等于 999.99。	长度从 0 开始有效，小于或等于 999.99。