



SAP Ariba 

機能の概要

SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

Yifei Li/Sourabh Kothari, SAP Ariba

一般提供予定: 2020 年 5 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

導入の難易度
対象エリア



ロータッチ/容易
グローバル

説明: SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

今までの課題

さまざまな SAP クラウドアプリケーション間でシームレスなやり取りが行われますが、SAP クラウドアプリケーションからバイヤー向け Ariba Network への SSO は使用できませんでした。

SAP Ariba で問題解決

この機能により、ユーザーは SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスから SAML 2.0 によるシングルサインオン (SSO) を使用して、Ariba Network のバイヤーアカウントにサインインすることができます。

主なメリット

この機能によって、SAP クラウドアプリケーションとバイヤー向け Ariba Network 間でのエンドツーエンドのフローを一段と効率良く実行できます。

対象ソリューション

Ariba Network (バイヤー様向け)

関連情報

この機能は、該当ソリューションを使用しているすべてのお客様に対して自動的にオンになっており、すぐに使用できます。

前提条件と制限事項

- この機能は、Ariba Network を使用するバイヤーに対して適用されます。
- SAP Identity Access Management (IAM) によってオンボーディングされる新しいバイヤーユーザーのみをサポートします。

機能の概要

説明: SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

このシングルサインオン機能により、SAP クラウドアプリケーションのユーザーは、Ariba Network に SAP IdP を使用してログインできます。Ariba Network アカウントにアクセスするのに、ユーザーは別のパスワードを使用する必要はありません。SSO は、Ariba Network バイヤーアカウントの管理者とそのアカウントの各サブユーザーの両方に対して有効にすることができます。

当初の適用範囲は、バイヤー向けの SSO に制限されています。

SAP IdP は、複数のテナントをサポートするマルチテナントサービスです。このサービスでは、各テナントを使用する SAP のお客様は 1 社だけで、各テナントには独自の証明書があります。各テナントの証明書は、SAP IdP によって承認されている SAML アサーションへの署名に使用します。

この機能を使用すると、Ariba Network は、そのテナントまたは IdP に対して持つ信頼に基づいて、SAP IdP によって署名されたアサーションを処理できます。

以下は、対応している使用例です。


- IdP が開始する使用例: ユーザーが最初に IdP にアクセスすると、Ariba Network にアサーションが送信されます。これが、IdP が開始する使用例です。SAP IdP は、アクセスを行ったユーザーのアサーションをサービスプロバイダ URL に送信します。
- SP が開始する使用例: ユーザーは、最初にサービスプロバイダアプリケーションにアクセスすると IdP に転送されます。これが、SP が開始する使用例です。

機能の概要

説明: SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

バイヤーユーザーが Ariba Network にサインインする大まかなワークフローは以下のとおりです。

- ユーザーは Ariba Network サインインページでユーザー名を入力し、[次へ] をクリックします。




- Ariba Network では、Ariba Network の非ネイティブ (IAM 経由でオンボーディングされ、SAP IdP で認証される) ユーザーとネイティブ (ローカルで作成され、共通のサインイン方法で認証される) ユーザーを区別し、それぞれのサインインページにリダイレクトします。


機能の概要

説明: SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

- 非ネイティブユーザー:
 - ユーザーは認証のために、SAP Cloud Platform Identity Authentication サービス (SAP Identity Access Management の一部) にリダイレクトされます。
 - SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスによりユーザーが入力した認証情報が検証され、ユーザーは Ariba Network にリダイレクトされます。



The screenshot shows the SAP Ariba Buyer Sign In interface. At the top, the SAP Ariba logo is displayed. Below it, the text "Buyer Sign In" is centered. There is a text input field labeled "User Name". Below the input field is a blue button labeled "Next". At the bottom, there is a link that says "Forgot username or password".



The screenshot shows the AribaNetwork Log On interface. On the left, the text "AribaNetwork" is displayed. On the right, there is a "Log On" section. It contains two text input fields: "E-Mail or User Name" with the value "P000004" and "Password" with the placeholder "Password". Below these fields is a checkbox labeled "Remember me". There is a blue button labeled "Log On". Below the "Log On" button is a grey button labeled "Register". At the bottom, there is a link that says "Forgot password?".

機能の概要

説明: SAP Cloud Platform Identity Authentication サービスを使用した Ariba Network へのサインインをサポート

- ネイティブ Ariba Network ユーザー:
 - ユーザーは Ariba Network サインインページにリダイレクトされます。
 - Ariba Network によりユーザーが入力した認証情報が検証され、ホームページが表示されます。

