



SAP Ariba 

# 機能の概要

## リスク影響度の上書き

Lisa Gangewere, SAP Ariba  
一般提供予定: 2021 年 2 月

CONFIDENTIAL

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

### 今までの課題

お客様は、特定の種類のリスク区分が検出された場合に主要な要因を使用してサプライヤのリスク影響度を上書きする機能を必要とされています。

たとえば、サプライヤに対するスクリーニングが実行されて監視に関する違反があった場合、リスク影響度を自動的に「高」に設定する必要があります。

### 対象ソリューション

SAP Ariba Supplier Risk

### SAP Ariba で問題解決

新たにリスク影響度の上書きフィールドが導入されたため、お客様は、1 つ以上の要因を選択して、既存のリスク影響度の計算を上書きすることができます。

[影響度の上書き] フィールドは、通常の設定では、制裁措置および監視に関連する違反に対する全体的な影響度が選択されています。

その他すべての要因 (標準フィールド、ライセンス取得済みのフィールド、およびカスタムフィールド) については、フィールド [加重] を [高] に設定する必要があります。また、お客様は、サプライヤの全体的なリスク影響度とリスクカテゴリの影響度の両方を上書きするのか、リスクカテゴリの影響度のみを上書きするのかを決定することができます。

### 関連情報

この機能は、該当ソリューションを導入しているすべてのお客様がすぐに使用できるようになっており、自動的に有効化されています。

導入の難易度 ● ハイタッチ  
対象エリア ● グローバル

### 主なメリット

[影響度の上書き] フィールドは、サプライヤの全体的なリスク影響度またはリスクカテゴリの影響度を設定すると、リスク影響度が高リスク (100) になります。

通常の設定では、リスク影響度の上書きフィールドは制裁措置および監視の標準フィールドに対して設定され、全体的なリスク影響度とカテゴリのリスク影響度の両方について加重が「高」に設定されます。(ARI-12012)。

要因がサプライヤプロファイルの [リスク影響度] タブに表示されます。

お客様は、リスク管理プログラムに重要なデータ、およびそのデータを基にリスク影響度を制御する方法をさらに管理できるようになります。

### 前提条件と制限事項

この機能を使用するには、SAP Ariba Supplier Risk のライセンスが必要です。

リスクマネージャの権限を持っている Supplier Risk のユーザーは、リスク設定をカスタマイズすることができます。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

Supplier risk administration

Reports

Configure risk exposure < Back Name: DS\_TEST\_1 [Save] [Cancel] [Activate]

Import data

Configure alerts

Customize supplier alerts

Content and service providers

Adverse media feedback center

Data sources Category weights **Field configurations** Incident types Audit ?

Standard fields

Field source	Field	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
Standard	Judgement count	Regulatory	Numeric		High	Safer to ris	1	4	None
Risk category information API	Sanction Indicator	Regulatory	Text		High				Risk category exposure
Risk category information API	Watchlist Indicator	Regulatory	Text		High				Overall risk exposure

Licensed fields

Field source	Field	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
Financial	MORE score - current	Financial	Text	D,C,CC,CCC,B,BI	High				Risk categ
Financial	MORE credit limit - current	Financial	Numeric		None	Riskier to s	500000	1000000	None
Financial	MORE probability of default	Financial	Numeric		None	Safer to ris	10	50	None
Financial	Status	Financial	Text	Unknown situation	None				None
Financial	Qualitative score - Current	Financial	Text	E,D,C,B,A	None				None

First < > Last Viewing: 2/2

- 影響度に関する新機能が導入され、リスク影響度のすべての要因 (標準フィールド、ライセンス取得済みのフィールド、カスタムフィールド) に対して使用することができます。有効化すると、標準の影響度の計算が上書きされます。
- リスクマネージャは、リスク設定ツールの新しいドラフトを作成する必要があります。これにより、[影響度の上書き] フィールドが設定対象として表示されます。
- リスクマネージャは、影響度の上書きを使用する際、1つまたは複数のフィールドを選択することができます。
- 選択したフィールドの [加重] は [高] に設定する必要があります。
- [全体的なリスク影響度] オプションまたは [リスクカテゴリの影響度] オプションを選択します。
  - [全体的なリスク影響度] を選択すると、サプライヤに要因がある場合、全体的な影響度とカテゴリの影響度が [高] に設定されます。
  - [リスクカテゴリの影響度] を選択すると、カテゴリの影響度が [高] に設定されます。
- 通常の設定では、[制裁措置] および [監視] フィールドの影響度の上書きが [全体的な影響度] に設定されています。
  - [全体的なリスク影響度] を選択すると、サプライヤに要因がある場合、全体的な影響度とカテゴリの影響度が [高] に設定されます。
  - [リスクカテゴリの影響度] を選択すると、カテゴリの影響度が [高] に設定されます。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

The screenshot displays the 'Supplier risk administration' interface. The left sidebar contains navigation options: Reports, Configure risk exposure (selected), Import data, Configure alerts, Customize supplier alerts, Content and service providers, and Adverse media feedback center. The main area is titled 'Name: DS\_TEST\_1' and has tabs for Data sources, Category weights, Field configurations (selected), Incident types, and Audit. The 'Field configurations' tab shows a table of 'Standard fields' with columns for Field source, Field, Risk category, Field type, Field value, Weight, Threshold order, Less than, Greater than, and Exposure override. The table contains three rows: 'Judgement count', 'Sanctions Indicator', and 'Watchlist Indicator'. A red error message is displayed: 'Category field value should be more than zero to have business rule.' The bottom of the page shows navigation buttons: First, <, >, Last, and Viewing: 2/2.

- 設定が正しくない場合は、リスクマネージャに対し、対応するタブが赤で表示されます。
- リスク設定のバージョンを保存および有効化する前に、エラーを修正する必要があります。
- 影響度の上書きを使用する場合は、対応するリスクカテゴリがリスク影響度に寄与する必要があります。そのため、カテゴリ加重を 1% 以上に設定する必要があります。

- [影響度の上書き] フィールドを設定する場合は、対応するリスクカテゴリが [カテゴリ加重] タブのリスク影響度に寄与する必要があります。
- エラーは標準フィールドの 2 ページ目に表示される場合があります。そのため、ユーザーはページ 2/2 を表示してエラーを確認しなければならないことがあります。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

Licensed fields

Field source	Field	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
Financial	MORE score - current	Fin: <input type="button" value="v"/>	Tex: <input type="button" value="v"/>	D,C,CC,C	Higl: <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			Risl: <input type="button" value="v"/>
Financial	MORE credit limit - current	Fin: <input type="button" value="v"/>	Nur: <input type="button" value="v"/>		Nor: <input type="button" value="v"/>	Risl: <input type="button" value="v"/>	500000	100000	Nor: <input type="button" value="v"/>
Financial	MORE probability of default	Fin: <input type="button" value="v"/>	Nur: <input type="button" value="v"/>		Nor: <input type="button" value="v"/>	Saf: <input type="button" value="v"/>	10	50	Nor: <input type="button" value="v"/>
Financial	Status	Fin: <input type="button" value="v"/>	Tex: <input type="button" value="v"/>	Unknown :	Nor: <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			Nor: <input type="button" value="v"/>
Financial	Qualitative score - Current	Fin: <input type="button" value="v"/>	Tex: <input type="button" value="v"/>	E,D,C,B,A	Nor: <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			Nor: <input type="button" value="v"/>

First < > Last Viewing: 1/1

Custom fields

Select	Field source	Field	Name(maximum of 25 characters)	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom	01	qwe	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>	asd	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			<input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Custom	02		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			<input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Custom	03		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			<input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Custom	04		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			<input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Custom	05		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>		<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>			<input type="button" value="v"/>

First < > Last Viewing: 1/3

To override risk exposure calculations, high risk level should be set

- リスク影響度を設定する場合は、選択したフィールドの [加重] を [高] に設定して、標準の影響度の計算を上書きする必要があります。
- このルールは、影響度の上書きに関して選択されているすべてのフィールドで必須です。 [加重] が [高] に設定されていない場合はエラーメッセージが表示されます。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

Supplier risk administration

Reports

Configure risk exposure

Import data

Configure alerts

Customize supplier alerts

Content and service providers

Adverse media feedback center

Preparation for template upgrade

Manage upgrades

Configure periodic reviews

Configure control effectiveness

< Back Name: ComplianceAPITest13 Save Cancel Activate

Data sources Category weights **Field configurations** Incident types Audit ?

Standard fields

Field source	Field	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
Standard	Number of lawsuits	Financ	Numer		Medium	Safer t	5	10	Risk c
Standard	Coun						30		
Standard	Numt								None
Standard	Years bank						1	7	None
Standard	UCC						5	20	None

Confirm Update

Are you sure, you want to change weight to Medium?

Note: By default weight should be High as Exposure override is set to Risk category exposure

Yes Cancel

Licensed fields

Field source	Field	Risk category	Field type	Field value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than	Exposure override
Financial	MORE score - current	Financ	Text	D,C,CC,CCC,	None				None
Financial	MORE credit limit - current	Financ	Numer		None	Riskier	500000	1000000	None
Financial	MORE probability of default	Financ	Numer		None	Safer t	0.1	0.4	None

- リスク影響度を設定する場合は、選択したフィールドの [加重] を [高] に設定して、影響度の計算を上書きする必要があります。
- ユーザーが [加重] を [中] または [低] に変更すると、確認の更新が表示されます。
- この確認の更新は、[加重] が [高] 以外の設定に設定されているため、計算が上書きされないこと知らせるリマインダです。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き

The screenshot shows the SAP Risk Management configuration interface. A modal dialog box is open, displaying help text for the 'Exposure override field' configuration. The dialog box has a 'Cancel' button at the bottom right. In the background, a table lists various fields with their sources and weights. A yellow dashed box highlights a question mark icon in the top right corner of the configuration area.

Name: DS\_TEST\_1

and above which a supplier should be considered risky for the field for risk exposure calculations.

(a) Safer to riskier – indicates value below 'less than' has LOW impact and above 'greater than' has HIGH impact and in-between value has medium impact.  
(b) Riskier to safer – indicates values below 'less than' has HIGH impact and above 'greater than' has LOW impact and in-between value has medium impact.  
It is defaulted to option (a)

- Less than value
- Greater than value
- Exposure override field - When enabled, it overrides the risk exposure calculation and changes the weight of the selected field to High. When a supplier has a contributing factor of High risk for one of these fields, the score will automatically be set to 100.

(a) Overall risk exposure – Set High risk exposure for the supplier overall risk exposure and risk category exposure  
(b) Risk category exposure – Set the risk exposure to High for the risk category.  
(c) None – Standard risk exposure calculation applies

Please refer to the examples below for the 'less than value and greater than value' fields:

- If the threshold type is saferToRiskier then anything less than 2 is low, between 2 and 4 is medium and above 4 is high.
- If the threshold type is riskierToSafer then anything less than 2 is high, between 2 and 4 is medium and above 4 is low.

**Licensed fields** are defined as those fields that are contributing factors from a licensed 3rd party provider. This information will be available for Compliance and Financial data and only

Cancel


Field source	Field	Threshold order	Less than	Greater than
Standard	Number of lawsuits	safer to riskier	0	1
Standard	Country risk score	riskier to safer	30	
Standard	Number of liens	safer to riskier	5	7
Standard	Years since bankruptcy	riskier to safer	1	7
Standard	UCC filing count	safer to riskier	5	10

Field source	Field	Field source	Type	Value	Weight	Threshold order	Less than	Greater than
Financial	MORE score - current	Financial	Text	D,C,CC,CCC,B,BI	High			
Financial	MORE credit limit - current	Financial	Numeric		None	Riskier to safer	500000	1000000
Financial	MORE probability of default	Financial	Numeric		None	Safer to riskier	10	50

- ユーザーが [?] をクリックすると、ヘルプ情報画面が開き、ユーザーはそこからリスク設定のタブに関する情報にアクセスすることができます。
- 影響度の上書きに関する情報が、ヘルプセクションの [標準フィールド]、[ライセンス取得済みのフィールド]、および [カスタムフィールド] セクションに追加されました。

# 機能の概要

## 説明: リスク影響度の上書き



- この例では、全体的なリスク影響度と [規制および法] リスクカテゴリの影響度が [高] になっています (100)。
- リスク設定で影響度の上書きが「全体」に設定され、加重が「高」に設定されています。
- リスク設定の通常の設定が以下のように設定されているため、高リスクの影響度が生成されます。
  - 制裁措置 = 加重 [高]
  - 監視 = 加重 [高]
  - [影響度の上書き] は、通常の設定では [全体的なリスク影響度] に設定されています。

- [規制および法] リスクカテゴリにサプライヤの要因が表示されています。
- 制裁措置または監視に関する違反は、現在はリスク設定に標準フィールドとして含まれているため、これらの違反は要因となります。
- この例では、サプライヤに対するスクリーニングが実行されて違反が見つかった場合は、制裁措置または監視に関する違反が [規制および法] リスクカテゴリに対する要因として一覧表示されます。